



1. Матричные коммутаторы Аудио/Видео		Цена, \$	
МОДЕЛЬ/исполнение		**ведущий	*ведущий с упр
формат 4 вх/4 вых			
КМ-440VS	композ. Видео, стерео несимм. Аудио, п/у, RS-232C, BNC/RCA	-	820 *
KV-440RS	сигналы управления RS-422	485	680
формат 8 вх/8 вых			
КМ-880VAN2	композ. Видео, стерео несим. Аудио, BNC/RCA, SYNC	1 210	1 650 *
КМ-880VAS	композ. Видео, моно симм. Аудио, BNC/XLR, SYNC	1 280	1 720
КМ-880VAS2	композ. Видео, стерео симм. Аудио, BNC/XLR, SYNC	1 730	2 170 *
КМ-880VNS	композ. Видео, моно симм./несим. Аудио, BNC/XLR/RCA, SYNC	1 250	1 690
КМ-880VNS2	композ. Видео, стерео симм./несим. Аудио, BNC/XLR/RCA, SYNC	1 690	2 130
КМ-880CN2	Y/C Видео, стерео несим. Аудио, BNC/RCA, SYNC	1 550	1 990
КМ-880CAS	Y/C Видео, моно симм. Аудио, BNC/XLR, SYNC	1 720	2 160
КМ-880CAS2	Y/C Видео, стерео симм. Аудио, BNC/XLR, SYNC	1 990	2 490
КА-880S	симм. Аудио, моно, XLR	1 050	1 490
КА-880S2	симм. Аудио, стерео, XLR	1 390	1 840 *
КА-880NS	несим./симм. Аудио, моно, RCA/XLR	1 035	1 470
КА-880NS2	несим./симм. Аудио, стерео, RCA/XLR	1 310	1 750
KV-880	композ. Видео, BNC, SYNC	980	1 420
KV-880C	Y/C Видео, BNC, SYNC	1 450	1 890
KV-880R	RGB/YUV Видео, BNC, SYNC	1 970	2 390 *
KV-880SD	SDI Видео, BNC, SYNC	2 050	2 490 *
KV-880RS	сигналы управления RS-422	1 080	1 520
формат 16 вх/8 вых			
КМ-1680VAN-2	композ.Видео, моно несим. Аудио, двойные вых. BNC/RCA	2 690	3 280
КМ-1680VAN2-2	композ.Видео, стерео несим. Аудио, двойные вых. BNC/RCA	2 980	3 570
КМ-1680VAS-2	композ.Видео, моно симм. Аудио, двойные вых. BNC/XLR	3 040	3 620
КМ-1680VAS2-2	композ.Видео, стерео симм. Аудио, двойные вых. BNC/XLR	3 910	4 490
КА-1680N-2	моно несим. Аудио, двойные вых, RCA	1 335	1 920
КА-1680N2-2	стерео несим. Аудио, двойные вых, RCA	1 750	2 325
КА-1680S-2	моно симм. Аудио, двойные вых, XLR	1 890	2 470
КА-1680S2-2	стерео симм. Аудио, двойные вых, XLR	2 745	3 330
КА-1680NS-2	моно симм./несим. Аудио, двойные вых, XLR/RCA	1 960	2 540
КА-1680NS2-2	стерео симм./несим. Аудио, двойные вых, XLR/RCA	2 540	3 120
KV-1680-2	композ. Видео, двойные вых., BNC, SYNC	2 370	2 950
KV-1680C-2	Y/C Видео, двойные вых., BNC, SYNC	3 315	3 890
KV-1680R-2	RGB/YUV Видео, двойные вых., BNC, SYNC	4 225	4 810
формат 16 вх/16 вых			
КМ-1616VAN	композ. Видео, моно несим. Аудио, BNC/RCA	2 675	3 490
КМ-1616VAN2	композ. Видео, стерео несим. Аудио, BNC/RCA	2 960	3 790
КМ-1616VAS	композ. Видео, моно симм. Аудио, BNC/XLR	3 010	3 840 *
КМ-1616VAS2	композ. Видео, стерео симм. Аудио, BNC/XLR	3 910	4 740
КА-1616N	несим. Аудио, моно, RCA	1 330	2 160
КА-1616N2	несим. Аудио, стерео, RCA	1 755	2 585
КА-1616S	симм. Аудио, моно, XLR	1 890	2 725
КА-1616S2	симм. Аудио, стерео, XLR	2 750	3 590 *
КА-1616NS	несим./симм. Аудио, моно, RCA/XLR	1 940	2 775
КА-1616NS2	несим./симм. Аудио, стерео, RCA/XLR	2 540	3 370
KV-1616	композ. Видео, BNC, SYNC	2 370	3 190 *
KV-1616C	Y/C Видео, BNC, SYNC	3 290	4 120
KV-1616R	RGB/YUV Видео, BNC, SYNC	4 880	5 710
KV-1616SD	SDI видео, BNC, SYNC	4 350	5 150 *
KV-1616SD2	SDI видео, дв. выходы, BNC, SYNC	4 690	5 490
формат 32 вх/16 вых			

KA-3216SX	сimm. моно аудио, ведомый, XLR	3 635	4 435
KV-3216	комполитн. Видео, SYNC, BNC	5 770	6 570
KV-3216SD	коммутатор 32x16 сигналов SDI	8 460	9 260
формат 32 вх/32 вых			
KA-3232SX	сimm. Аудио, моно, XLR, RS-485	3875	4 955
KV-3232	комполз. Видео, BNC, SYNC, 2xRS-232C, RS-485	9 370	10 450
KV-3232-2	комполз. Видео, двойные выходы, BNC, SYNC, 2xRS-232C, RS-485	9 980	11 060
KV-3232SD2	SDI видео, двойные выходы, BNC, SYNC	11 180	12 260
формат 64 вх/64 вых			
KA-6464SX	сimm. моно аудио, ведомый, XLR	-	-
KV-6464D-2	комполитн. Видео, дифф. входы, дв. выходы, SYNC, BNC	26 350	-
* ведущий с упр. (master) – имеет в своем составе панель управления и внешний интерфейс RS-232			
** ведущий (master) – управление только по каналам внешнего интерфейса RS-232			
*** ведомый (slave) – управление только от ведущего (master) модуля			

2. Пульты и панели управления коммутаторами			Цена, \$
МОДЕЛЬ			
KR-1010M	настольное исп., цифровая индикация, X-Y упр. коммутатором		515
KR-1010X	настольное исп., цифровая индикация, X-Y упр. Коммутатором и микшером		545
KR-11	19"1U пульт управления 2 вх, подсвеченная кнопка		105
KR-21	19"1U пульт управления 2 вх, 2 подсвеченные кнопки		125
KR-410	19"1U пульт управления 4 вх, подсвеченные кнопки		215
KR-810	19"1U пульт управления 8 вх, подсвеченные кнопки		420 *
KR-1610	19"1U пульт управления 16 вх, подсвеченные кнопки		550 *
KR-3210	19"2U пульт управления 32 вх, подсвеченные кнопки		980
KR-166	пульт режиссера эфирной студии, для конфигурирования требуется ТЗ		4 890
FP-880	19"2U панель управления, 8 вх/8 вых		595 *
FP-1680	19"2U панель управления, 16 вх/8 вых		680
FP-1616	19"3U панель управления, 16 вх/16 вых		895 *
FP-3232	(снято с производства, заменена на FP-12832, исправление от 28.05.08)		1 830
FP-12832	панель управления на 32 вых		1 085 *
AC3-1	19"1U пульт X-Y упр. коммутаторами, цифровая индикация		485
KR-168	управление до 4-х VTR по RS-422		780
3. Активные усилители-распределители Видео и Аудиосигналов			Цена, \$
МОДЕЛЬ			
формат 1 вх/2 вых			
DS-12AS	1 сimm. вх./ 2 сimm. вых. с регулировкой по каждому вых.		175 *
DS-12SF	микрофонный усилитель сimm. моно аудио, фантомное питание 0В/12В/48В		230
формат 1 вх/4 вых			
DS-14V	комполз. Видео, разъемы BNC		180
DS-14VD	комполз. Видео, дифф. вход с фоноподавлением, регулировка усиления по входу, BNC		195 *
DS-214A	стерео несим. Аудио, разъемы RCA		175
DS-214V	2 группы по 1 вх/4 вых комполз. Видео, разъемы BNC		245
DS-14VA	комполз. Видео, моно несим. Аудио, разъемы RCA		215
DS-12SN	1 сimm. вх./2 сimm. вых.+2 несимм. вых.		175 *
DS-214AS	19"1U, стерео сimm. Аудио, регулировка усиления по каждому входу, XLR		425 *
DS-214NS	19"1U, стерео Аудио, несим. вх/4 сimm. вых, регулировка усиления по каждому вх, RCA/XLR		410
DS-14VAS	19"1U, комполз. Видео, моно сimm. Аудио, регулировка усиления по вх, BNC/XLR		435 *
DS-14VAS-REL	19"1U, комполз. Видео, моно сimm. Аудио, рег. усиления по вх, BNC/XLR, релейный обход		465
DS-14R	19"1U, компонентный Видео, разъемы BNC		495
DS-14SDT	SDI Видео, восстановление несущей, автоматическая кабельная коррекция, 1 вх/4 вых.		350 *
DS-14SDM	преобразователь SDI – PAL, восстановление несущей, автоматическая кабельная коррекция, 1 вх/4 вых.		790 *
формат 1 вх/10 вых			
DS-110V	19"1U, комполз. Видео, разъемы BNC		510 *
DS-110AS	19"1U, моно сimm. Аудио, регулировка усиления по входу, разъемы XLR		495 *
DS-110VAN2	19"1U, комполз. Видео, стерео несим. Аудио, проходные входы, разъемы RCA		760
формат 1 вх/16 вых			
DS-116V	19"1U, комполз. Видео, дифф. вход, фоноподавление		655
DS-116SD	19"1U, SDI Видео, восстановление несущей, автоматическая кабельная коррекция		715

4. Преобразователи форматов звуковых сигналов		
МОДЕЛЬ		Цена, \$
DS-U4	19"1U, 4 канала симм.-несим.+4 канала несим.-симм., дифф. входы	550 *
DS-U5	19"1U, 8 каналов симм.-несим., дифф. входы	515
DS-U6	19"1U, 8 каналов несим.-симм., дифф. входы	580
DS-211SN	симм.-несим., стерео	170 *
DS-211NS	несим.-симм., стерео	180 *
DS-13NS	несим.-симм., 1 вх/3 вых	195

5. Коммутаторы (свитчеры) Аудио/Видео		Цена, \$	
МОДЕЛЬ/исполнение		ведомый	ведущий с упр.
формат 2 вх/1 вых (коммутатор резерва)			
SW-212VAS	19"1U, композ. Видео, моно симм. Аудио, 2 вх/ 1*2 вых, разъемы BNC/XLR, автомат перехода на резерв при пропадании осн. сигнала, местн./	-	545 *
SW-212VAS2	19"1U, композ. Видео, стерео симм. Аудио, 2 вх/ 1*2 вых, разъемы BNC/XLR, автомат перехода на резерв при пропадании осн. сигнала, релейный обход при пропадании питания, местн./дист. Упр	-	630 *
SW-212DAS2	19"1U, SDI Видео, стерео симм. Аудио, 2 вх/ 1*2 вых, разъемы BNC/XLR, автомат перехода на резерв при пропадании осн. сигнала, местн./дист. упр.	-	650 *
SW-210R	19"1U, композ. Видео, 2 вх/ 1*10 вых, разъемы BNC, автомат перехода на резерв при пропадании осн. сигнала, местн./дист. упр.	-	570
SW-214SDR	19"1U, SDI видео, 2 вх/ 1*4 вых, управление GPI	-	820
SW-2142SDR	19"1U, SDI видео, 2 вх/ 1*4 вых, доп выход подсмотра, управление GPI, RS-485	-	1 030
SW-21VAS2-REL	19"1U, композ. или SDI Видео, стерео симм. Аудио, 2 вх/ 1 вых, разъемы BNC/XLR, релейный обход при пропадании питания, местн./	-	325 *
формат 2 вх/1 вых (коммутатор врезки)			
KM-U41	коммутатор врезки сигнала местной аппаратной в ретранслируемый сигнал, комп. видео, моно аудио	-	915 *
KM-U42	коммутатор врезки сигнала местной аппаратной в ретранслируемый сигнал, комп. видео, стерео аудио	-	990 *
формат 4 вх/1 вых			
SW-41VAS	19"1U, композ. Видео, моно симм. Аудио, 4 вх/1 вых, п/у, RS-232, разъемы BNC/XLR	-	545 *
SW-412VAN2	19"1U, композ. Видео, стерео несим. Аудио, 4 вх/1+1 вых, п/у, RS-232, разъемы BNC/RCA	-	595
SW-412VASR	19"1U, композ. Видео, моно симм. Аудио, 4 вх/1*2 вых, п/у, RS-232, разъемы BNC/XLR, релейный обход при отключении питания	-	660
SW-414V	19"1U, композ. Видео, 4 вх/1*4 вых, п/у, RS-232, SYNC, разъемы BNC	-	525 *
SW-414SD	19"1U, SDI Видео, 4 вх/1*4 вых, п/у, RS-232, SYNC, разъемы BNC	-	660 *
SW-412C	19"1U, Y/C Видео, 4 вх/1*2 вых, п/у, RS-232, SYNC, разъемы BNC	-	575
SW-41R	19"1U, компонентный Видео, 4 вх/1 вых, п/у, RS-232, внешн./внутр. синхронизация момента переключения, разъемы BNC	-	725
SW-414AS	19"1U, моно симм. Аудио, 4 вх/1*4 вых, разъемы XLR, MUTE при переключении	530	570
SW-412AS2	19"1U, стерео симм. Аудио, 4 вх/1*2 вых, разъемы XLR, MUTE при переключении	555	595 *
формат 8 вх/1 вых			
SW-812V	19"1U, композ. Видео, 8 вх/1*2 вых, п/у, RS-232, SYNC, разъемы BNC	-	620
SW-812SD	19"1U, SDI, 8 вх/1*2 вых, п/у, RS-232, RS-485, разъемы BNC	-	955
SW-812AS	19"1U, моно симм. Аудио, 8 вх/1*2 вых, разъемы XLR, MUTE при переключении, упр. от SW-812V	550	-
формат 10 вх/1 вых			
SW-111VAN2	19"1U, композ. Видео, стерео несим. Аудио 10+1 вх/1 вых, п/у, разъемы RCA	-	870
формат 16 вх/16 вых (коммутатор обхода)			
SW-1622V	19"2U, композ. Видео, 16 независимых каналов, разъемы BNC	-	2 865
SW-1622AS	19"3U, симм. Аудио, 16 независимых каналов, разъемы XLR	-	1 780

6. Устройства индикации уровня звуковых сигналов		
МОДЕЛЬ		Цена, \$

MS-11AS	19"1U одноканальный индикатор, 19 светодиодов, -40..+6 дБм, симм. вх./вых.	275
MS-21AS	19"1U двухканальный индикатор, 2x19 светодиодов, -40..+6 дБм, симм. вх./вых.	425 *
MS-23AS	19"1U двухканальный индикатор	505
MS-24-AS2	19"1U 4-х канальный индикатор с коррелометром	895
7. Устройства защиты и развязки		
МОДЕЛЬ		Цена, \$
TR-11AS	одноканальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR	85 *
TR-11ASM	одноканальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR, микр. уровень	105
TR-11N2	двухканальный изолир. трансформатор, несим. Аудио, RCA	120
TR-41AS	19"1U, 4-х канальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR	290 *
TR-41ASM	19"1U, 4-х канальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR, микр. уровень	365
TR-81AS	19"1U, 8-ми канальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR	505 *
TR-81ASM	19"1U, 8-ми канальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR, микр. уровень	655
TR-11SD	одноканальный изолир. трансформатор, SDI	55 *
TR-110SD	19"1U, десятиканальный изолир. трансформатор, SDI	620 *
TR-110SDP	19"1U, десятиканальный изолир. трансформатор, SDI, проходные разъемы BNC	635
TR-110ASP	19"1U, 10-ти канальный изолир. тр-р, симм. Аудио, проходные разъемы XLR	640
DS-13ASTM	трансформаторный сплиттер 1вх/3 вых., микрофонный уровень, XLR	115
DS-214ASTM	19"1U, трансформаторный сплиттер 2*1вх/4 вых., микрофонный уровень, XLR	370
DS-109ASTM	19"1U, трансформаторный сплиттер 1вх/9 вых., микрофонный уровень, XLR	395
TRZ-41AS	19"1U, 4-х канальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR, защита линии	370 *
TRZ-81AS	19"1U, 8-ми канальный изолир. трансформатор, симм. Аудио, XLR, защита линии	590
FZ-4V	блок грозозащиты одноканальный, Видео, BNC	65
FZ-4AS	блок грозозащиты одноканальный, симм. Аудио, XLR	95 *
FZ-41VAS	19"1U блок грозозащиты, 2 канала Видео, 2 канала симм. Аудио, BNC, XLR	250 *
FZ-81AS	19"1U блок грозозащиты, 8 каналов симм. Аудио, XLR	470
FZ-110V	19"1U блок грозозащиты, 10 каналов Видео, BNC	670
8. Кабельные корректоры		
МОДЕЛЬ		Цена, \$
DS-13LC	1 вх/3 вых, регулировка усил. и корр: "GAIN", "Eq"	290 *
DS-13TLC	1 вх/3 вых, гальванич. развязка по входу, каб. коррекция до 300 м	415 *
DS-14VCD	1 вх/4 вых, 8 полос коррекции, привязка уровня "черного"	480 *
Модульные конструкции		
МОДЕЛЬ		Цена, \$
Блок из 10-ти кабельных корректоров видео DS-142VCD (типовая конфигурация), в том числе:		5660 *
* корзина 10VCD (3U, 19" rack mount)		1x870
* 2 блока питания PS-9-2A (осн.+ резервн.)		2x220
* 10 модулей DS-142VCD (1 канал, 8 полос коррекции)		10x435
Блок из 5-ти пар кабельных корректоров видео с переходом на резерв DS-142VCR (типовая конфигурация), в том числе:		5880
* корзина 5VCR (3U, 19" rack mount)		1x890
* 2 блока питания PS-9-2A (осн.+ резервн.)		2x220
* 5 пар модулей DS-142VCR (1 осн.+ 1 рез. канал, 8 полос коррекции)		10x455
Блок из 16-ти усилителей-распределителей симм. звука DS-142AS (типовая конфигурация), в том числе:		4620 *
* корзина 16ASR (3U, 19" rack mount)		1x820
* 2 блока питания PS-15-2 (осн.+ резервн.)		2x220
* 16 модулей DS-142AS (1 вх/4 вых, регулировка усиления по входу +-6 дБ)		16x210
Блок из 16-ти усилителей-распределителей симм. звука с переходом на резерв DS-142ASR (типовая конфигурация), в том числе:		8220
* корзина 16ASR (3U, 19" rack mount)		1x820
* 2 блока питания PS-15-2 (осн.+ резервн.)		2x220
* 16 модулей DS-142ASR (1+1 вх/4 вых, регулировка усиления по входу +-6 дБ)		16x435
Сменные модули для блока VCD:		
МОДЕЛЬ		Цена, \$
DS-142SD	SDI Видео, автоматическая кабельная коррекция до 300 м, 1 вх / 4 вых.	215
DS-142SDT	SDI Видео, восстановление несущей, автоматическая кабельная коррекция до 300 м, 1 вх/4 вых.	420 *
DS-142SDM	SDI Видео + ЦАП, восстановление несущей, автоматическая кабельная коррекция до 200 м, 1 вх/1 вых. SDI + 3 конфигурируемых вых. аналогового Видео	770 *

DS-142TVCR	версия DS-142VCR с гальванической развязкой	495	
DS-142HLC	каб. коррекция до 500 м., гальванич. развязка по входу, 1 вх/4 вых.	475	
DS-142LC	кабельная коррекция до 300 м., 2 полосы рег., усиление, фоноподавление, 1 вх/4	250	
DS-142VD	фоноподавление, 1вх/4 вых.	210	
DS-142V	1вх/4 вых., рел. обход	185	
SW-213V	композиц. Видео, 2 вх/ 1*3 вых	285	
SW-213SD	сигналы SDI, 2 вх/ 1*3 вых	465	
9. Генераторы синхросигналов			
МОДЕЛЬ		Цена, \$	
DG-14B	4 выхода, разъемы BNC	540	*
DG-116B	19"1U, 16 выходов, "черное поле"/ГЦП, доп. вход EXT, разъемы BNC	995	*
DG-81VASB	19"1U, 8 выходов Видео "черное поле"/ГЦП, 2 выхода симм. Аудио тон 1000 Гц, разъемы BNC/XLR	1 115	*
DG-14AD	генератор "word clock"	285	
10. Преобразователи "стерео-моно"			
МОДЕЛЬ		Цена, \$	
DS-11S1	вход - симм. стерео, выход - симм. моно	190	
DS-14N2S	19"1U, вход - несимм. стерео, 4 выхода - симм. моно, функции - L, R, L+R, L-R, R-L	330	
DS-14S2S	19"1U, вход - симм. стерео, 4 выхода - симм. моно, функции - L, R, L+R, L-R, R-L	345	*
11. Новые модели			
МОДЕЛЬ		Цена, \$	
DS-13CAS	Усилитель-распределитель (1 вх/3 вых, Y/C видео, моно аудио) для подключения ТВ	620	
DS-14AS-45	Усилитель-распределитель аудио 1 стерео вх/4 моно вых, разъемы RJ-45	215	