

Описание	Модель	Цена, руб.
Серия Fireface		
Аудио интерфейс, подключаемый по шине FireWire 400/800 для Win XP/ Mac OS X, 24 бита 192 кГц (ADAT x 2, S/PDIF x 1, 8 линейных входов/выходов на 1/4" симметричных джеках, 4 лин./мик. входа на комбо-разъемах (XLR-1/4" TRS), 1 MIDI вх./вых., 1 выход для наушников, вход/выход для WordClock синхронизации)	FIREFACE 800	65 440,00
Опция TimeCode для FIREFACE 800	TCO-FF	16 288,00
Серия HDSP		
Плата ввода-вывода для PC/MAC (ADAT-S/MUX x 3, S/PDIF x 1, WordClock, MIDI 2 x 2, 24Bit@96kHz), PCI	HDSP 9652	29 088,00
Плата ввода-вывода формата PCIe, 4 x ADAT (16 каналов 24Бит/96кГц, 32 канала 24Бит/48кГц), 1 SPDIF, 1 AES, 2xMIDI	HDSPe RAYDAT	30 688,00
Плата ввода/вывода аудиоданных формата PCI для Win XP/MAC OS X, 24 бита 192 кГц (16 цифровых входов/выходов формата AES/EBU на двух 25-штырьковых D-Sub разъемах, вход/выход для WordClock синхронизации, 2 MIDI вх./вых.)	HDSP AES-32	39 616,00
Плата ввода-вывода с цифровым интерфейсом AES формата PCIe, 8 x AES вход-выход, MIDI, wordclock	HDSPe AES	39 616,00
плата ввода/вывода для PC/MAC (MADI Optical/BNC, MIDI 2x2, WordClock, мониторный аналоговый выход, 24 Bit@96kHz), PCI	HDSP MADI	52 512,00
плата ввода/вывода для PC/MAC (MADI Optical/BNC, MIDI 2x2, WordClock, мониторный аналоговый выход, 24 Bit@96kHz), PCIe	HDSPe MADI	59 488,00
Внешний универсальный коммутационный модуль-преобразователь форматов AES/EBU: 8 x XLR Female, 8 x XLR Male, 2 x D-Sub Tascam Pinout, 2 x D-Sub Yamaha Pinout)	BOB-32	9 856,00
Модуль дополнительных аналоговых балансных входов для HDSP 9632 (4 x AD, 24bit @192kHz)	AI4S-192	9 728,00
Модуль дополнительных аналоговых балансных выходов для HDSP 9632 (4 x DA, 24bit @192kHz)	AO4S-192	9 728,00
Модуль дополнительных аналоговых входов для всех модификаций плат DIGI96/8 и Hammerfall (4 балансных входа 24bit @48kHz)	AEB4-I	7 456,00
Модуль дополнительных аналоговых выходов для всех модификаций плат DIGI96/8 и Hammerfall (4 балансных выхода 24bit@48 kHz)	AEB4-O	8 448,00
Модуль дополнительных аналоговых входов для всех модификаций плат DIGI96/8 и Hammerfall (8 небалансных входов 24bit@48kHz)	AEB8-I	10 336,00
Модуль дополнительных аналоговых выходов для всех модификаций плат DIGI96/8 и Hammerfall (8 небалансных выходов, 24bit@48kHz)	AEB8-O	10 336,00
Опция TimeCode для HDSP MADI, AES-32, HDSP 9632	TCO-HDSP	16 896,00
Опция вх./вых. сигнала синхронизации типа WordClock для звуковой интерфейсной платы HDSP 9632	WCM HDSP 9632	5 184,00
Модуль T/DIF x 1 для плат DIGI 9636/52, серии DIGI96/8, HDSP 9632 и HDSP 9652	TEB	8 448,00
Серия MULTIFACE/DIGIFACE		
Комплект из Multiface MKII и платы HDSP PCI	MULTIFACE II / HDSP PCI	46 560,00
Комплект из Multiface MKII и платы HDSPe PCI	MULTIFACE II / HDSPe PCI	49 440,00
Комплект из Multiface MKII и платы HDSP PCMCi	MULTIFACE II / HDSP CardBus	42 592,00
Комплект из Multiface MKII и платы HDSPe Express Card	MULTIFACE II / HDSPe	49 536,00
Интерфейс ввода-вывода серии HDSP: ADAT Optical (S/MUX) x 1, AD/DA x 8, S/PDIF x 1, WordClock, мониторный аналоговый выход, MIDI 1 x 1, 24Bit@96kHz	MULTIFACE II	37 632,00
Интерфейс серии HDSP: ADAT x 3, S/PDIF x 1, WordClock, мониторный аналоговый выход, MIDI 2 x 2, 24Bit@96kHz	DIGIFACE	30 688,00
Плата формата PCI для интерфейсов серии HDSP	HDSP PCI	12 608,00
Плата формата PCIe для интерфейсов серии HDSP	HDSPe PCI	16 992,00
Плата формата CardBus (PCMCi) для интерфейсов серии HDSP	HDSP CardBus	16 384,00
Плата HDSPe ExpressCard	HDSPe	19 264,00
Конвертеры и предусилители		
8-канальный AD/DA-конвертер с пультом дистанционного управления (Входы/выходы: 8 аналоговых, MADI, 4 AES/EBU, 2 ADAT, MIDI, WordClock)	ADI-8 QS M	137 888,00
8-канальный AD/DA-конвертер с пультом дистанционного управления (Входы/выходы: 8 аналоговых, 4 AES/EBU, 2 ADAT, MIDI, WordClock)	ADI-8 QS	111 200,00
8-канальный микрофонно-линейно-инструментальный предусилитель класса А с АЦП: AES/EBU, ADAT Optical (S/MUX), 24Bit@192kHz, в комплекте с предустановленной интерфейсной платой I64-MADI	MICSTASY M	196 064,00
8-канальный микрофонно-линейно-инструментальный предусилитель класса А с АЦП: AES/EBU, ADAT Optical (S/MUX), 24Bit@192kHz	MICSTASY	170 560,00
Опция MADI-интерфейса для ADI-8 QS и MICSTASY	I64 MADI Card	33 952,00
8 - канальный микрофонный предусилитель 8 mic, 8 line входов, ADAT x 2 output, DB-25 connector x4 AES outputs / 192 kHz	OCTAMIC II	60 768,00
4-канальный микрофонный предусилитель класса А	QUADMIC	22 656,00
64-канальный конвертор цифровых форматов/маршрутизатор/коммутатор, MADI/AES x 8/MADI, 24Bit/192kHz	ADI-642	99 168,00
64-канальный конвертор цифровых форматов/маршрутизатор/коммутатор, MADI/ADAT/MADI, 24Bit/96kHz	ADI-648	99 168,00
64-канальный конвертор цифровых форматов, MADI/AES x 64/MADI, 24Bit/192kHz	ADI-6432	132 928,00
Коммутатор/маршрутизатор MADI 8 x 8 (6 x 6 MADI Coaxial, 2 x 2 MADI Optical), 24Bit/96kHz	MADI BRIDGE	80 416,00
Конвертер MADI-форматов между оптическим и коаксиальным (6 MADI выходов/выходов, 1 MIDI IN, 3 MIDI THRU)	MADI CONVERTER	87 264,00
8-канальный конвертор цифровых форматов, AES/EBU-ADAT@(S/MUX)-TDIF-AES/EBU, 24Bit@192kHz	ADI-192 DD	53 504,00
4-канальный конвертор цифровых форматов, ADAT-AES/EBU-TDIF, 24Bit/96kHz	ADI-4 DD	28 800,00
2-канальный конвертор цифровых форматов, ADAT-AES/EBU-SPDIF, 24Bit/192kHz	ADI-2	29 600,00
8-канальный AD/DA-конвертор, ADAT, T/DIF, 24Bit@96kHz,S/MUX	ADI-8 DS	56 192,00
8-канальный AD/DA-конвертор, ADAT, T/DIF, 24Bit@96kHz,S/MUX	ADI-8 DS	70 976,00

